



GIỚI THIỆU

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ THÀNH CÔNG

Vấn đơn giản và dễ dùng, các sản phẩm mới Phương Pháp Để Thành Công giúp cây lớn nhanh, ra hoa nhiều hơn, và mùi vị thơm ngon hơn cũng như sản xuất nhiều tinh dầu hơn. Chương trình bón một công thức mỗi giai đoạn vẫn không thay đổi trong suốt hai giai đoạn ra lá và hoa không còn phức tạp như các chương trình bón cây hàng tuần thường được dùng trong ngành này nữa.

GIAI ĐOẠN CẮT NHÁNH



Tắm trước chất trồng (đất, than bùn, viên sợi đá (rockwool) v.v...) bằng dung dịch **Thrive Alive B-1 Red**. Pha một dung dịch gồm 12.5 ml (2½ tsp) **Thrive Alive B-1 Red** trong 4 lít (1 ga lông) nước.

Nhúng đầu mỗi nhánh cắt vào **Rootech Cloning Gel** trong vài giây và cắm ngay vào chất trồng đã tắm dung dịch.

GIAI ĐOẠN NẤY MẦM



Trong bảy ngày kế tiếp khi nhánh cắt mọc rễ, phun dung dịch **Thrive Alive B-1 Green** lên lá một lần. Pha một dung dịch gồm 20 ml (4 tsp) **Thrive Alive B-1 Green** trong 4 lít (1 ga lông) nước.

Trong tuần lễ thứ nhì, 10-12 ngày sau khi trồng nhánh cắt, phun dung dịch **SugarDaddy** lên những nhánh này để chuẩn bị trồng sang chỗ khác và để ra lá nhiều xanh tươi.

Pha một dung dịch gồm 10 ml (2 tsp) **SugarDaddy** trong 4 lít (1 ga lông) nước.

GIAI ĐOẠN RA LÁ

CHU KỲ ĐÈN: 18/6 ~ BẬT/TẮT



Sau khi nhánh cắt ra rễ thì đã sẵn sàng để bắt đầu ra lá trong chu kỳ đèn sáng 18 tiếng. Thay thùng nước mỗi tuần một lần, dùng công thức **RA LÁ** sau đây đều đặn hàng tuần trong suốt chu kỳ ra lá cho đến khi cây mọc cao đến mức quý vị muốn.

Pha các chất dinh dưỡng sau đây vào 4 lít (1 ga lông) nước để thành công thức **RA LÁ**.

B.C Boost – 15 ml (3 tsp)
B.C Grow – 7.5 ml (1½ tsp)
Thrive Alive B-1 Red – 2.5 ml (½ tsp)
MagiCal – 2.5 ml (½ tsp)
SugarDaddy – 10 ml (2 tsp)

LUÔN LUÔN PHA BOOST TRƯỚC

Độ pH của dung dịch này = 6.08 và EC = 2.0 ms/s
(Nếu không, điều chỉnh độ pH thành 5.8 - 6.2) (ppm = 1100)

● Đối với **chất trồng bằng đất/không có đất**, dùng dung dịch này theo thứ tự **BÓN, NƯỚC, NƯỚC, BÓN** trong suốt chu kỳ ra lá. Đối với **cách thủy canh**, có thể bón dung dịch này trong mỗi chu kỳ tưới.

GIAI ĐOẠN RA HOA

CHU KỲ ĐÈN: 12/12 ~ BẬT/TẮT



Sau khi đã đủ chu kỳ ra lá, hãy bắt đầu kích thích tăng trưởng sinh dục trong chu kỳ đèn sáng 12 tiếng. Thay thùng nước hàng tuần, dùng công thức **RA HOA** hàng tuần trong suốt giai đoạn ra hoa hoặc giai đoạn sinh dục của cây.

Pha các chất dinh dưỡng sau đây vào 4 lít (1 ga lông) nước thành công thức **RA HOA**.

B.C Boost – 15 ml (3 tsp)
B.C Bloom – 15 ml (3 tsp)
Awesome Blossoms – 2.5 ml (½ tsp)
Thrive Alive B-1 Red – 2.5 ml (½ tsp)
MagiCal – 2.5 ml (½ tsp)
SugarDaddy – 12.5 ml (2½ tsp)

LUÔN LUÔN PHA BOOST TRƯỚC

Độ pH của dung dịch này = 6.02 và EC = 2.6 ms/s
(Nếu không, điều chỉnh độ pH thành 5.8 - 6.2) (ppm = 1430)

● Đối với **chất trồng bằng đất/không có đất**, dùng dung dịch này theo thứ tự **BÓN, NƯỚC, NƯỚC, BÓN** trong suốt chu kỳ ra hoa. Đối với **cách thủy canh**, có thể bón dung dịch này trong mỗi chu kỳ tưới.

GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI THU HOẠCH



Trong bảy ngày ra hoa sau cùng, dùng chương trình bón cây sau đây. Chương trình này sẽ giúp cho vụ mùa sẵn chắc hơn và có vị đậm đà hơn nhờ nâng cao mức sản xuất tinh dầu.

★ Trong ba ngày đầu, dùng công thức **TRƯỚC KHI THU HOẠCH** sau đây.

★ Trong bốn ngày cuối, xúc sạch bằng nước có độ pH được điều chỉnh.

Pha các chất dinh dưỡng sau đây vào 4 lít (1 ga lông) nước để thành công thức **TRƯỚC KHI THU HOẠCH**.

MagiCal – 2.5 ml (½ tsp) **SugarDaddy** – 40 ml (8 tsp)

● Đối với **chất trồng bằng đất/không có đất**, dùng công thức này theo thứ tự **BÓN, NƯỚC, NƯỚC, BÓN**.
Đối với **CÁCH THỦY CANH**, có thể bón dung dịch này trong mỗi chu kỳ tưới.